# **SPECTRAL AL. 9.9 SL**



5					
⟨√∕ Rama	Canyon Spectral AL 29	0=0	Mostek	Race Face Turbine Basic	
💈 Tylny amortyzator	Fox Float CTD Adjust Factory Kashima BV	~	Kierownica	Race Face Turbine	
🏷 Widelec	Fox 32 Float CTD FIT Factory Kashima	Ħ	Chwyty	Ergon GA-I	
<b>D</b> Stery	Cane Creek 40	-	Siodło	Ergon Ergon SM30	
🕈 Tylna przerzutka	Shimano XTR RD-M985 Shadow Plus IO-speed	1	Sztyca	RockShox RS Reverb Stealth	
🗿 Derailleur Hanger	Schaltauge Nr. 27	I	Pedały	none included	
冯 Przednia przerzutka	Shimano XTR 2x10	لسلسا	Rozmiary ram	M, L, XL	
₩ Manetki	Shimano XTR	~E	Dostępne kolory	black sea	
5 Dźwignie hamulców	Shimano XTR			frost	
G Hamulce	Shimano XTR	i	Masa	12,75 kg	
🖶 Piasty	e.thirteen TRSr 29				
M Kaseta	Shimano Deore XT II-36 IO-speed	Include	l in delivery		
O Obręcze	e.thirteen TRSr 29	₹ <sup>c</sup>	Narzędzia	Canyon Torque Wrench	
<b>Opony</b>	Continental Mountain King II Protection 2.4" - X-King 2,4" Protection	Į.	Pompka	Canyon Shock pump	
🕑 Korba	Race Face Next SL		Instrukcja obsługi	Canyon MTB handbook	
	36/22	Specylikarj	ia mužu ulec zmiunin bez podania przyc	zyny. Mużliwo są błędy na liście wyposażeniu.	

# **SPECTRAL AL. 9.9 EX**



∆∕ Rama	Canyon Spectral AL 29	0=0	Mostek	Renthal Duo	
Tylny amortyzator	Fox Float CTD Factory Kashima BV	• ~	Kierownica	Renthal Fat Bar Lite	
Videlec 🕅	Fox 34 Float CTD FIT Factory Kashima		Chwyty	Ergon GA-I	0
<b>D</b> Stery	Cane Creek 40	-	Siodło	SDG Circuit	
🕈 Tylna przerzutka	SRAM XO I	1	Sztyca	RockShox RS Reverb Stealth	0
🖉 Derailleur Hanger	Schaltauge Nr. 26	l≣	Pedaty	none included	
H Manetki	SRAM XO ONE TRIGGER	لشلسا	Rozmiary ram	M, L, XL	
5 Dźwignie hamulców	w Avid Elixir 9 Trail	• <b>(</b> ]	Dostępne kolory	meteor grey - red	
(1) Hamulce	Avid Elixir 9 Trail	i	Masa	13,6 kg	
中 Piasty	SRAM ROAM 50				1
🕪 Kaseta	SRAM XOI XG-1195	Includ	ed in delivery		
O Obręcze	SRAM ROAM 50	y c	Narzędzia	Canyon Torque Wrench	0
<b>``</b> Opony	Continental Mountain King II Protection 2.4" - X-King 2,4" Protection	Į	Pompka	Canyon Shock pump	0
🕈 Korba	e.thirteen TRSr single		Instrukcja obsługi	Canyon MTB handbook	
Koronki	32	Specyfika	nja može ulet znianie bez podania przysz	yny. Mnžliwe są błądy na liśnie wyposażenia.	

# **SPECTRAL AL. 8.9**



∆∕ Rama	Canyon Spectral AL 29	070	Mostek	Race Face Turbine Basic	
Tylny amortyzator	Fox Float CTD Performance BV	$\sim$	Kierownica	Race Face Turbine	
📉 Widelec	Fox 32 Float CTD Performance 27,5	П	Chwyty	Ergon GA-I	
🔲 Stery	Cane Creek 40	-	Siodło	Ergon Ergon SM30	
😵 Tylna przerzutka	SRAM XO Type 2	1	Sztyca	RockShox RS Reverb Stealth	
🗿 Derailleur Hanger	Schaltauge Nr. 26	I <sup>≣</sup>	Pedały	none included	
冯 Przednia przerzutka	SRAM XO	لسلسا	Rozmiary ram	M, L, XL	
₩ Manetki	SRAM XO	≪⊞	Dostępne kolory	black sea	
5~ Dźwignie hamulców	Avid XO Trail			meteor grey - red	
G) Hamulce	Avid XO Trail Carbon	•	Masa	12,9 kg	
中 Piasty	DT Swiss ONE XM I501 Spline				
Maseta	Shimano Deore XT II-36 10-speed	Include	d in delivery		
O Obręcze	DT Swiss ONE XM I501 Spline	<b>≁</b> <sup>c</sup>	Narzędzia	Canyon Torque Wrench	
<b>Opony</b>	Continental Mountain King II Protection 2.4" - X-King 2,4" Protection	ŀ	Pompka	Canyon Shock pump	
🖉 Korba	SRAM S2210 Carbon		Instrukcja obsługi	Canyon MTB handbook	
Koronki	36/22	Specyfikae	ĝa može uler: zmianie bez podania przyrzy	ny. Madhwe są błydy na liśsin wyposażeniu.	
	SRAM Press-Fit GXP				

# **SPECTRAL AL. 7.9 SL**



∆∕ Rama	Canyon Spectral AL 29	0=0	Mostek	Iridium Iridium \ 3 - 0 \
Tylny amortyzator	Fox Float CTD Performance BV	~	Kierownica	lridium Iridium \ 3 - 0 \
📉 Widelec	Fox 32 Float CTD Performance 27,5	Þ	Chwyty	Ergon GA-I
🔲 Stery	Cane Creek 40	-	Siodło	Iridium Trail Sattel
🕈 Tylna przerzutka	Shimano Deore XT Shadow +	1	Sztyca	RockShox RS Reverb Stealth
Derailleur Hanger	Schaltauge Nr. 27	I≣	Pedały	none included
冯 Przednia przerzutka	Shimano Deore XT FD-M781	لسلسا	Rozmiary ram	M, L, XL
내 Manetki	Shimano Deore XT	~II	Dostępne kolory	black sea
5 Dźwignie hamulców	Avid Elixir 7 Trail			meteor grey - red
() Hamulce	Avid Elixir 7 Trail	i	Masa	13,1 kg
中 Piasty	DT Swiss Spline MI700			
Maseta	Shimano CS-HG8I-IO II-36	Included	in delivery	
O Obręcze	DT Swiss Spline M1700	+e	Narzędzia	Canyon Torque Wrench
<b>Opony</b>	Continental Mountain King II Protection 2.4" - X-King 2,4" Protection	Į.	Pompka	Canyon Shock pump
🕈 Korba	Race Face Turbine		Instrukcja obsługi	Canyon MTB handbook
Koronki	36/22	Specyfikacja	ı može ulec zmianie bez poduniu przyczyny. Mużli	ise są blądy na lińcie wypesaienia.

# **SPECTRAL AL. 6.9 SL**



∆∕∕ Rama	Canyon Spectral AL 29	0=20	Mostek	Iridium Iridium \3 - 0 \
Tylny amortyzator	Fox Float CTD Performance BV	~	Kierownica	Iridium Iridium \ 3 - 0 \
📉 Widelec	Fox 32 Float CTD Evolution Fit 29	<b>—</b>	Chwyty	Ergon GA-I
🗍 Stery	Cane Creek 40	-	Siodło	Iridium \ 3 - 0 \
😵 Tylna przerzutka	Shimano Deore XT Shadow +	1	Sztyca	RockShox RS Reverb Stealth
🗿 Derailleur Hanger	Schaltauge Nr. 27	l≞	Pedały	none included
😕 Przednia przerzutka	shimano SLX 3x10	لسلسا	Rozmiary ram	M, L, XL
₩ Manetki	Shimano SLX 10-speed	~	Dostępne kolory	black sea
Dźwignie hamulców	Avid Elixir 5			frost
(1) Hamulce	Avid Elixir 5	i	Masa	13,4 kg
🖶 Piasty	Mavic Crossride 29 Disc			
🕪 Kaseta	Shimano CS-HG 62 10s 11-36	Include	ed in delivery	
O Obręcze	Mavic Crossride 29	-r	Narzędzia	Acros Ai-69/Ai-70 Fiber T6 Torx Tool
<b>Opony</b>	Continental Mountain King II Protection 2.4" - X-King 2,4" Protection	ľ	Pompka	Canyon Shock pump
🕈 Korba	Race Face Evolve		Instrukcja obsługi	Canyon MTB handbook
Koronki	36/22	Specyfika	cia main uloc zmianin boz podania pr	ryczyny. Mnitiwe są błędy na liście wyposażenia.